

O B E C L Ú Č K A
Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71 Lúčka

Č.j. Lú – 2021/66-OcÚ/103-SOcÚ/01/FM

V Lúčke, dňa 19.04.2021

Vybavuje: Ing. Filipová
☎051/4881172, 0917 326 639

VEC: Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71
- žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „**Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka**“

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Verejná vyhláška

Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71, podala dňa **08.03.2021** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „**Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka**“ na pozemkoch parc. č. **KN-E 1199, KN-C 470, 568, 533**, katastrálne územie **Lúčka** a parc. č. **KN-E 1293/1**, katastrálne územie **Kamenica**.

Obec Lúčka, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cestný správny orgán“), príslušný konať ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 odst. 2 stavebného zákona, oznámením zo dňa 12.03.2021 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Zmena stavby „Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka“

na pozemkoch parc. č. **KN-E 1199, KN-C 470, 568, 533**, katastrálne územie **Lúčka** a parc. č. **KN-E 1293/1** katastrálne územie **Kamenica** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 16 cestného zákona a v súčinnosti s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Na uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval **Ing. Martin Rusín, Hlavná 119/22, 082 21 Veľký Šariš** overenej špeciálnym stavebným

úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

2. Predmetný mostný objekt zabezpečuje premostenie miestnej komunikácie v obci Lúčka cez potok Lúčanka. Bol realizovaný ako dvojpoľový, šikmý, rámový pozostávajúci zo 14 – ich železobetónových uzavretých prefabrikátov typu „Beneš“, uložených v pozdĺžnom smere tak, že vytvárajú dva mostné otvory. Svetlá šírka použitých uzavretých rámov je 2,0 m, svetlá výška 1,5 m. Stavebnotechnický stav prefabrikátov umožňuje ich použitie pre rekonštrukciu. Mostné rímky a zábradlia sú v havarijnom stave.

3. Hlavné nedostatky mostného objektu:

- havarijný stav bezpečnostných zariadení na moste a mostných rímky
- nevyhovujúce zabezpečenie stability, predovšetkým krajných rámových prefabrikátov na výtokovej strane mosta
- značná korózia betónu mostných krídel

4. Rozsah návrhu:

- presmerovanie dopravy na mostný objekt nachádzajúci sa vo vzdialenosti cca 650 m proti toku
- vybudovanie existujúcich mostných krídel
- úprava toku v príľahlom úseku
- vybudovanie novej železobetónovej mostovky na existujúcej rámovej mostnej konštrukcii
- vybudovanie mostných krídel
- úprava vozovky

5. Popis konštrukcie mosta:

Most je navrhnutý ako priamopojazdný, plošne založený, vytvorený z uzavretých rámových prefabrikátov na ktorých bude uložená dvojpoľová spojitá železobetónová doska podoprená stenami rámových prefabrikátov. Mostné krídla sú riešené ako monolitické steny založené plošne. Stabilita mostného objektu bude zabezpečená vybudovaním zaisťovacieho betónového prahu. Koryto potoka navrhujeme stabilizovať na vtokovej strane kamennou dlažbou ukladanou do betónu s vybudovaním betónového zaisťovacieho prahu a na výtokovej strane s kamennou zahádzkou so zriadením kamenného pružného prahu.

6. Úprava potoka:

Úprava potoka – koryto na vtokovej strane mosta bude stabilizované kamennou dlažbou ukladanou do betónu. Zaisťovací betónový prah bude zrealizovaný vo vzdialenosti 5 m od okraja mostovky. Koryto na výtokovej strane bude stabilizované kamennou zahádzkou hrúbky 0,6 m použitím kameňa hmotnosti 200-500 kg. Pri páse šírky 0,6 m pri mostných krídlach bude kameň prelievaný s betónom a následne vyškárovaný. Ukončenie kamennej zahádzky je navrhnuté v zmysle podmienok SVP, pružným kamenným prahom šírky min. 0,8 a výšky 1,0 m. Pre stabilizáciu rámových prefabrikátov je navrhnutý zaisťovací betónový prah šírky 1,0 m a dĺžky 4,4 m na výtokovej strane pri krajných prefabrikátoch. Jeho predpokladaná výška je 1,7 m, pričom minimálna hĺbka zapustenia pod úroveň terajšieho dna potoka je 0,6 m. Na vtokovej strane bude vybudovaný betónový nábeh s kónickou úpravou na šírku dvojice vnútorných stien prefabrikátov. Úpravu toku je možné realizovať s dočasným prevedením vôd prostredníctvom rúr DN 800 mm.

7. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 29.06.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001573-002, D. Urda.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k stavebnému konaniu ak budú dodržané nasledovné podmienky :

1. Podľa § 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy. 2. O súhlas je potrebné požiadať ešte pred vydaním stavebného povolenia. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku. 3. Pri rekonštrukcii rámového mosta dôjde k úprave potoka Lúčanka, preto žiadame, aby sa k predmetnej úprave a jej technickému riešeniu vyjadril správca vodného toku Lúčanka. 4. Upozorňujeme, že rekonštrukciou rámového mosta dôjde aj k úprave príľahlého úseku potoka Lúčanka, preto pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia § 16 a) zákona 364/2004 Z.z. o vodách k navrhovanej činnosti (rekonštrukcia rámového mosta a ňou vyvolaná úprava vodného toku), ktorý vydáva Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja, oddelenie štátnej správy vôd. 5. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.

8. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 22.02.2021, č. OU-SB-OSZP-2021/000694-002, D. Urda.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Rekonštrukciu predmetného rámového mosta realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Správca vodného toku SVP, š.p., OZ Košice neprevezme predmetný mostný objekt a úpravu koryta do svojej správy. 2. Pri dotyku s vodným tokom rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2101 „Úpravy riek a potokov“. 3. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na pobrežných pozemkoch. 4. Výstavbou narušené brehy a trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu. 5. Priebeh stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP, š.p., OZ Košice - Ing. Kubala, č.t. 0911 819 550. 6. Na základe ustanovení Zákona o vodách 364/2004 Z.z., § 47 ods. 2 „Vlastníci stavieb, alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splavenín, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku“. V tomto prípade vlastník mostného objektu na vlastné náklady bude zabezpečovať čistenie prietokového profilu toku pod priemetom mosta a od spodnej hrany mostného objektu 5 m na obe strany. 7. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou. 8. Zahájenie a ukončenie prác oznámiť SVP, š.p., SPHaB v Košiciach, prevádzkové stredisko Prešov min. 14 dní vopred z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z ich strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 9. Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š.p. prizvať ich zástupcu a pred kolaudáciou stavby predložiť mu porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. Uvedenú dokumentáciu predložiť SVP, š.p., OZ Košice,

prevádzkové stredisko Prešov, Jazdecká 9, 080 01 Prešov v papierovej a digitálnej podobe (súbor .dgn .dwg). 10. Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov 11. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do toku.

9. Rešpektovať rozhodnutie Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-PO-OSZP2-2021/002582-007, zo dňa 26.01.2021, PeaDr. Miroslav Benko, MBA.

10. Rešpektovať podmienky vyjadrenia vyjadrenie OÚ – ŠSOH, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 14.07.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001754-002, Ing. J. Štieberová.

1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 2. V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch. 3. Odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 4. Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi vzniknutých odpadov.

11. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ – ŠSOPaK, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 04.08.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/001919-002, PhDr. Sekeráková.

- V prípade že, v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona OpaK. Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec.
- Výrub drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka).

12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa 28.05.2020, č. TD/NS/0124/2020/Lö, T. Lörinc Kul'hová.

13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zo dňa 25.05.2020, č. 54026/2018/O, Ing. Kurillová.

1. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 27 ods. 4 každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zosúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu, t.j. prispôbiť ich výšku novej nivelete.

2. Inžinierske siete žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 19 ods. 2 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií nasledovne vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od

vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.

3. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.

4. Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa vodovodu a kanalizácie, naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného vodovodu a kanalizácie uvedenú v predloženej projektovej dokumentácii, čo je v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z.

5. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD, a.s., Košice, región Prešov, Strojnícka 3, 080 06 Prešov, zo dňa 15.05.2020, č. 7734/2020/, Ing. B. Golec.

15. Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, č. SPFZ028335/2021, SPFS45144/2021/402, zo dňa 26.02.2021, Ing. Ján Husák:

Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkovoprávne usporiadané časti pozemkov SPF – KN E p. č. 1199 KN E 1293/1 dotknutých stavbou v zmysle geometrického plánu, zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny, stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

16. Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice, č. CS SVP OZ KE 2712/2020/2, Lešková, Šurinová, zo dňa 20.05.2020

1. Rekonštrukciu predmetného rámového mosta realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Naša organizácia predmetný mostný objekt a úpravu koryta neprevezme do svojej správy. 2. Pri dotyku s vodným tokom požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch. 4. Výstavbou narušené brehy a trávnaté plochy požadujeme uviesť do pôvodného stavu. 5. Priebeh stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika - Ing. Kubalu na č. t. 0911819550. 6. Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47 ods. 3 „Vlastníci stavieb, alebo

zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku“. V uvedenom prípade vlastník mostného objektu na vlastné náklady bude zabezpečovať čistenie prietokového profilu toku pod priemetom mosta a od spodnej hrany mostného objektu 5 m na obe strany. 7. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou. 8. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 9. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame odovzdať na prevádzkové stredisko Prešov, Jazdecká 9, 08001 Prešov v papierovej a v digitálnej podobe (súbor*dgn,*dwg).

17. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a taktiež je nutné dodržiavať platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona.
18. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
19. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.
20. Stavba bude dokončená najneskôr **do 31.12.2026.**
21. Stavebné práce bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. ***Investor najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov z výberového konania, oznámi na stavebný úrad dodávateľa stavebných prác.***
22. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
23. Pre stavbu je možné používať iba výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami zabezpečia hospodárnosť výstavby a požiadavky na ochranu zdravia.
24. So schválenými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
25. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
26. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné

predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.

27. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, a taktiež pri uskutočňovaní zemných prác dodržiavať ustanovenie § 48 stavebného zákona.
28. Zmenu v projektovej dokumentácii môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
29. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky / užívania / a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami.
30. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona bezodkladne písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
31. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
32. Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na špeciálny stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia.
33. *Odpad vznikajúci pri rekonštrukcii mosta likvidovať prostredníctvom oprávnenej osoby. Doklad o likvidácii odpadu stavebník **predloží pri kolaudácii stavby.***

Námietky účastníkov konania:

Z účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71 podala dňa 08.03.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka“ na pozemkoch parc. č. KN-E 1199, KN-C 470, 568, 533, katastrálne územie Lúčka a parc. č. KN-E 1293/1, kat. územie Kamenica.

K žiadosti predložila 2x PD pre stavebné konanie, list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní, oznámené zo dňa 12.03.2021 preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad upustil podľa ust. § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19

nebolo nevyhnutné. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných tech. požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Z účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky. Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov sú kladné a ich podmienky a požiadavky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so zmenou stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, môžu účastníci konania podať odvolanie na špeciálny stavebný úrad – Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Vladimír Murcko
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne na webovom sídle obce Lúčka.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok pečiatky a podpis

D o r u č í s a :

Účastníci konania:

1. Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71
2. Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71 – na vyvesenie
3. projekt: Ing. Martin Rusín, Hlavná 119/22, 082 21 Veľký Šariš
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
5. Pre spis

Dotknuté orgány:

1. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
2. VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
3. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 829 19 Bratislava
4. OÚ Sabinov – ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice
6. OÚ odbor starostlivosť o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Na vedomie:

1. Okresný úrad Sabinov – odbor katastrálny, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov
2. SOcÚ Lipany